



APC/Easy bypasspanel - 30A, 230V, Rack 2U, for 3kVA, in: 1P+N+J, ut: 1P+N+J

EI-nummer:
6605278

SBP3000

EAN: 0731304212713

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	100 V 120 V 230 V
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	100 V 120 V 230 V
Other Output Voltage	110 V
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Antall rack-enheter (U)	2U
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual
Produktspekter	Maintenance Bypass Panels

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	89 mm
Bredde	432 mm
Dybde	635 mm
Vekt	12 kg
Montering	Vegg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (H N + E)
maksimal linjestrøm	30 A
Inngangsstrøm grenser	30 A
effektfaktor	0...1

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Utgang

Max current draw	30 A
Type vern	Strømbryter
effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA GOST VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	97,000 cm
Package 1 Weight	17,446 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	81,784 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.