

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Dørramme IP40 Vigi for Compact NSX effektbryter med jordfeilmodul opp til 250 A

El-nummer:
4393143

LV429316

! Utgikk: 10. juli 2025

! Utgått

EAN: 3606480021145

Produktdata

Produkt eller type komponent	Ramme
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibel med	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Easypact EasyPact CVS100 Easypact EasyPact CVS160 Easypact EasyPact CVS250 Easypact EasyPact CVS400 Easypact EasyPact CVS630

Teknisk data

Monteringsmetode	Fast
------------------	------

Miljø

IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
---------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,087 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No