


Produktdatablad

Spesifikasjoner



KNX binærutgang 12X230/16 strømdet. DIN

El-nummer:
4546404 MTN648495

EAN: 3606485100081

Produktdata

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Bryteaktuator
I drift	Manuell
Buss type	KNX
Modulær enhet ytterligere info	Kan kobles til forskjellige faser
Antall kontakter	12
Switching current	16 A
Fargetone	Lys grå

Teknisk data

Mulige funksjoner	Current detection
Totalt antall 18 mm moduler	12
Montering	DIN skinne
Montering av enhet	DIN skinne
[ue] merkespenning	100 - 240 V
Nettverksfrekvens	50 - 60 Hz
[In] merkestrøm	0,1...16 A
lasttype	Glødelamper: <= 3600 W, 230 V AC Halogen lamper: <= 2500 W, 230 V AC Glødelamper: <= 1600 W, 100 V AC Glødelamper: <= 3840 W, 240 V AC Halogen lamper: <= 1086 W, 100 V AC Halogen lamper: <= 2608 W, 240 V AC Parallelt kompensert lysrør: <= 1086 VA, 100 V AC Parallelt kompensert lysrør: <= 2500 VA, 230 V AC Parallelt kompensert lysrør: <= 2608 VA, 240 V AC Kapasitiv: , 16 A, 200 µF, 100 - 240 V AC Motor: <= 434 W, 100 V AC Motor: <= 1000 W, 230 V AC Motor: <= 1043 W, 240 V AC
Enhetsens utseende	Komplett produkt
Fargenyanse	Lys grå

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
---------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Vekt	27,900 cm
Package 1 Weight	990,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	20,100 cm
Pakke 2 Bredde	30,400 cm
Pakke 2 Lengde	40,600 cm
Pakke 2 Vekt	6,308 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

103

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Tilbaketaking

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.