



REMOTE DISP, 2 AUX, PUSHBUTTON

El-nummer:
4306493 ZART8D

EAN: 3606480610363

Produktdata

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Hand-held remote control
Kortnavn på utstyr	ZART
kontrollknappen typen	6 programmerbar motion trykknapp 2 programmerbar hjelpetrykknapp

Teknisk data

Materiale	Innhegning: PC (polykarbonat) Innhegning: PBT (polybutylene terephthalate) Dekke: PP (polypropylen) Beskyttelsesdeksel: EPDM gummi
Mulige funksjoner	Akselerometerfunksjon Vibrator function
Displaytype	LCD display 34 x 42 mm
Rekkevidde	50 m
Mekanisk robusthet	Fritt fall motstand 4.5 m i samsvar med IEC 60068-2-27
type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
responstid	< 300 ms på full dupleks
opptrekkstid	900 s
autonomi	30 t
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Levetid	5 år
Bredde	100 mm
Høyde	340 mm
Dybde	90 mm
Vekt	0,65 kg

Miljø

radio avtalen	ANATEL ICASA SRRC FCC ARIB RSS
---------------	---

IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...45 °C
Driftshøyde	0 - 2000 m
lagringshøyde	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	0,075 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
relativ fuktighet	0...95 % på -20...60 °C drift
Produktsertifikater	CE UL JIS EAC C-Tick CSA KC

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,700 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	33,600 cm
Package 1 Weight	732,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,432 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	25
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

ZAR Harmony Pocket remote

Offers mobility solutions to improve operator efficiency and reduce installation time

A large, rectangular, black remote control with a textured surface and a small display area.

Large set of colors and pictures to customize the front face of your pocket

Suitable for controlling all kinds of machines

Relative humidity 0...95% to -20...55°C operation

Battery life: > 100 h with alkaline batteries

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits
ZAR Harmony Pocket remote



Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

