


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Brannboks, Multifix, 1M, 24-39mm platetykkelse, 6 stusser, kombi Ø16-20, med stenderfeste

El-nummer:  
1280535

IMT80280

EAN: 3606481455840

### Produktdata

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produktspekter               | Multifix      |
| Produkt eller type komponent | Apparatus box |
| Antall pr. sett              | Sett á 30     |

### Teknisk data

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montering av enhet     | Innfelt                        |
| Sammensetning av enhet | Brannplate                     |
| monteringssupport      | Board 24...39 mm               |
| antall kombi stubber   | 6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm |
| Antall hull            | 1 hull                         |
| Fargetone              | Grå ( RAL 7016)<br>Grå         |
| Materiale              | PP (polypropylen)              |
| Diameter               | 73 mm                          |
| Lengde                 | 133 mm                         |
| Bredde                 | 71 mm                          |
| Dybde                  | 69 mm                          |
| Vekt                   | 0,1546 kg                      |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP30        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 13,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 15,000 cm |
| Package 1 Weight         | 154,600 g |
| Enhetsstype pakke 2      | CAR       |
| Antall enheter i pakke 2 | 30        |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Høyde  | 31,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 36,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 41,000 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 4,638 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold

12 %

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri

Ja

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---



