


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Transparent Frontplate 6 Moduler for Kabelfelt PrismaSeT G/P

El-nummer:

2442501

LVS03353

EAN: 3606481871718

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct PrismaSeT PrismaSeT P duct
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	TeSys: fast GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	3 x 3P: modulær skinne support: GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 horisontal installasjon

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kabelfelt - bredde 400 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Glass
Type overflate	Tekstureret Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	300 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,76 kg
Antall pr. sett	Sett å 1
funksjonsenhet	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 fast horisontal 3P 3 direkte 7 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 fast horisontal 3P 3 direkte 7

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
---------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	26,5 cm
Pakke 1 Vekt	31,0 cm
Package 1 Weight	901,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,909 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

