



Bremsemotstand 28 ohm 200W

El-nummer:
4174189 VW3A7703

EAN: 3389118065758

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
kompatibilitet	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variable speed drive ATV310 på 11 kW
ohmsk verdi	28 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC på 0,1 A 250 V AC på 1 A

Teknisk data

gjennomsnittlig disponibel effekt	200 W på 50 °C 231 W på 40 °C
elektrisk tilkobling	klemme, tilkoblingskapasitet: <= 1,5 mm² / AWG 16 for temperatur kontrollbryter klemme, tilkoblingskapasitet: <= 4 mm2 / AWG 28 for drive
temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	140 mm
Høyde	393 mm
Dybde	120 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	3,5 kg
------	--------

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,800 cm
Pakke 1 Bredde	25,800 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm
Package 1 Weight	3,882 kg
Enhets type pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	35,920 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions



Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
5.51	15.47	4.72	4.72	14.76	0.24 X 0.47

Mounting and Clearance

Clearance

