



APC Service Bypass Panel- 230V, 32A, BBM, IEC320 C20/HW input, IEC-320 Output- (2) C19 (8) C13

EI-nummer:
6605279

SBP5000RMI2U

EAN: 0731304212591

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Antall rack-enheter (U)	2U
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Hardwire panel Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual Wall mounting brackets
Produktspekter	Maintenance Bypass Panels

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	89 mm
Bredde	432 mm
Dybde	660 mm
Vekt	11,36 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
maksimal linjestrøm	32 A
Inngangsstrøm grenser	32 A
Load capacity	7680 VA
effektfaktor	0...1

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Utgang

Max current draw	32 A
antall strømuttak	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Type vern	Strømbryter
effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA GOST
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,3 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	99,1 cm
Package 1 Weight	23,18 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	130,8 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	277,596 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



