



Sp.adapt iMDU 24/48 V iC60/iID

El-nummer:
1609941 A9C18195

EAN: 3606480393402

Produktdata

range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Spenningsadapter
Kortnavn på utstyr	iMDU

Teknisk data

Kompatibel med	Acti9 RCA Acti9 Reflex iC60
[UI] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Styrespenning	24...48 V AC/DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	1
Høyde	78 mm
Bredde	9 mm
Dybde	74 mm
Vekt	53 g
Farge	Hvit
Hjelpkontakttilkobling	Tunnelklemmer stiv 1,5 mm ² Tunnelklemmer fleksibel 1,5 mm ² Tunnelklemmer fleksibel med endehylse 1,5 mm ²
Avmantlingslengde	6 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	IMDU

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 i modulær kapsling (Isolasjon klasse II) i samsvar med IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,900 cm
Pakke 1 Vekt	9,200 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	26,500 cm
Pakke 2 Vekt	627,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,932 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.