



## Rødt/Gult Forlenget Dreiehåndtak

El-nummer:  
4322011 33879

EAN: 3303430338796

### Produktdata

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Produktspekter                 | ComPact NS630b...1600 |
| Produkt eller type komponent   | Dreiehåndtak          |
| Kompatibel med                 | Compact NS630b...1600 |
| tilbehør / type del            | Tilbehør for styring  |
| Farge på grep                  | Rød                   |
| Farge på frontplate til grep   | Gul                   |
| Type montering av dreiehåndtak | Forlenget             |

### Teknisk data

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Dreiehåndtak hengelås          | Hengelås i OFF posisjon |
| Dreiehåndtak monterinsposisjon | Front                   |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP55 |
|---------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 12,500 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 21,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 43,500 cm |
| Package 1 Weight         | 2,374 kg  |
| Enhets type pakke 2      | S04       |
| Antall enheter i pakke 2 | 3         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 7,772 kg  |
| Enhets type pakke 3      | P12       |
| Antall enheter i pakke 3 | 12        |
| Pakke 3 Høyde            | 45,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 3 Lengde | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt   | 43,088 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

20

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

7291e542-40e3-4414-ab0a-d89fce590be9

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No