


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Klemmer 35-300mm<sup>2</sup> Al/Cu for effektbryter ComPacT NSX400/630 og lastbryterINS400/630 -sett a 3 stk

El-nummer:  
4393815 LV432479

EAN: 3606480019371

### Produktdata

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt eller type komponent    | Tilkoblingsklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompatibel med                  | ComPacT ComPacT NSX400<br>ComPacT ComPacT NSX630<br>ComPacT ComPacT NSX DC<br>Compact Compact NSX400<br>Compact Compact NSX630<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>Compact<br>Easypact EasyPact CVS400<br>Easypact EasyPact CVS630<br>Compact ComPacT INS<br>Compact Compact INV |
| Antall poler                    | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall pr. sett                 | Sett á 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Teknisk data

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm    | 630 A                                                   |
| Ledermateriale     | Aluminium                                               |
| Tilkoblingsklemmer | Skrutilkobling1 kabel (kabler) 35...300 mm <sup>2</sup> |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 21,000 cm |
| Package 1 Weight         | 359,200 g |
| Enhets type pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 30        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 11,176 kg |

### Logistikkinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 4                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning            | No                                                  |