

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## SKAP Rustfritt304 GL.DØR 5X4X2

El-nummer:  
2493453 NSYS3X5420T

EAN: 3606480155208

### Produktdata

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Serie                | Spacial                         |
| Produktnavn          | Spacial S3X                     |
| enclosure type       | Multi-purpose                   |
| category             | Kompakt kabinett                |
| nominal height       | 500 mm                          |
| nominal width        | 400 mm                          |
| nominal depth        | 200 mm                          |
| product installation | Veggmontering                   |
| Sammensetning        | 1 kropp<br>1 låse: dør<br>1 dør |

### Teknisk data

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroppstype                  | Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur<br>Takrenne formet foran jernbane                      |
| Type dør                    | Glasert                                                                                           |
| Antall dører                | Forside: 1 dør(er)                                                                                |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                  |
| Låstype                     | 2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar                                                                      |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                              |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                         |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                                                             |
| Avtakbare deler             | Dør av hengsler                                                                                   |
| Materiale                   | Kropp og dør: rustfritt stål 304L<br>Låse: zamak<br>Hengsle: rustfritt stål<br>Dør: Securit glass |
| Overflatebehandling         | Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet<br>Låse: forkrommet                                           |
| Vekt                        | 7,842 kg                                                                                          |

### Miljø

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Standarder | IEC 62208<br>UL<br>CUL |
|------------|------------------------|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produktsertifikater   | CAN/CSA 22<br>UL 508 type A     |
| IP-grad               | IP66 i samsvar med IEC 60529    |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262    |
| Miljøegenskaper       | Korrosive<br>Spesifikke hygiene |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 22,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 41,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 51,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 7,842 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 40         |
| Pakke 2 Høyde            | 200,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 100,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 327,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | BG |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|          |               |
|----------|---------------|
| Coverage | Kjerneprodukt |
| Garanti  | 18 months     |

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 117                                |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning            | No                                                  |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



High resistance to corrosion

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Built to last

Easy to equip  
Easy to maintain

Easy & quick assembly