

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Nærværssensor Exxact KNX, PIR
180°, 5 kanaler 2,2 m, innfelt, IP20,
TP-64, 10 mA, hvit

El-nummer:
4546494 WDE002959

EAN: 3606480206818

Produktdata

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Nærværdetektor
Antall kanaler	5

Teknisk data

Enhetens utseende	Med fast ramme
Innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Buss type	KNX
Montering av enhet	Innfelt
monteringshøyde	2,2 m
Føleflate	Front: 8 m
Deteksjons vinkel	180° horisontal
Antall soner	46
Justering av lysintensitet	10...2000 lux
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelse	1 s - 8 min
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Fargetone	Hvit
Materiale	Plast høyglans

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	9,200 cm
Package 1 Weight	100,000 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhets ­ type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,800 cm
Pakke 2 Bredde	27,200 cm
Pakke 2 Lengde	17,400 cm
Pakke 2 Vekt	1,138 kg
Enhets ­ type pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	19,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	39,800 cm
Pakke 3 Vekt	2,678 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.