

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Nedre fronttilkobling for 4P ComPacT NS1600A Fast

El-nummer:
4320559 33613

EAN: 3303430336136

Produktdata

Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 ny generasjon
Produkt eller type komponent	Fronttilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Compact ComPacT NS1600 ny generasjon
Antall poler	4P
Monteringsmetode	Fast
[In] merkestrøm	1600 A

Teknisk data

Plassering av tilkobling	Front
Plassering på produkt	Bunn
Senteravstand fane	70 mm
Tilbehørskategori	Reservedel for ComPact NS630b...1600

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 cm
Pakke 1 Bredde	12,000 cm
Pakke 1 Vekt	27,900 cm
Package 1 Weight	1,620 kg
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,447 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garanti

18 months

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	C588eecb-58ac-4d17-9002-eac85122f8d9
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No