

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## ESPRO S veggskap, kl.2, 300x950x210

El-nummer:

2407531

S16SE

! Utgikk: 15. aug. 2025

EAN: 4015153733855

! Utgått

### Produktdata

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Varemerke                    | ABN                                                            |
| Serie                        | ABN ESPRO                                                      |
| Produkt eller type komponent | Skap                                                           |
| Kapslingstype                | Tom kapsling                                                   |
| Skap/kapsling beskrivelse    | Veggskap dybde 210 mm                                          |
| Bredde                       | 300 mm                                                         |
| Høyde                        | 950 mm                                                         |
| Dybde                        | 210 mm                                                         |
| Innbyggingsdybde             | 190 mm                                                         |
| Nb of 18 mm modules per row  | 12                                                             |
| Nb of horizontal rows        | 6                                                              |
| Elektrisk isolasjonsklasse   | Klasse II                                                      |
| Tilleggsinformasjon          | Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen |
| Brukervilkår                 | Innendørs                                                      |
| Type of door                 | Slett/standard dør                                             |

### Teknisk data

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Inkludert utstyr            | 2 kabelinnføringsplate<br>1 dør |
| Kabelinngang                | Inn fra topp eller bunn         |
| Type dør                    | Intern slett                    |
| Antall låser                | 3                               |
| Dørhengsling                | Høyre eller venstre             |
| Døråpningsvinkel            | 110 °                           |
| Montering av kapsling       | Innfelt<br>Overflate<br>Innfelt |
| Montering                   | Hul vegg<br>Betong              |
| 9 mm polbredde              | 144                             |
| Totalt antall 18 mm moduler | 72                              |
| [In] merkestrøm             | 400 A                           |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av låsemuligheter | Mulig å forsegle<br>Valg, nøkkellås                                                      |
| Låstype                       | 3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar                                                             |
| Kapslingsmateriale            | Kapsling: pulverlakkert stål<br>Dør: pulverlakkert stål<br>Innvendig i kapslingen: plast |
| Farge                         | Hvit ( RAL 9016)                                                                         |

## Miljø

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| IP-grad                    | IP43                                |
| IK beskyttelsesklasse      | IK09                                |
| Omgivelsestemperatur drift | −5...55 °C                          |
| Standarder                 | EN/IEC 61439-1<br>VDE 0660 part 600 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 98,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 31,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 22,0 cm |
| Package 1 Weight         | 12,0 kg |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                   |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                | C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09 |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                   |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |