



## 3x 90° faneforl. NSX400/630A for Compact NSX og INS

El-nummer:  
4393819

LV432484

EAN: 3606480019821

### Produktdata

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt eller type komponent    | Faneforlenger                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kortnavn på utstyr              | rettvinklet faneforlenger                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kompatibel med                  | ComPacT ComPacT NSX400<br>ComPacT ComPacT NSX630<br>ComPacT ComPacT NSX DC<br>Compact ComPacT NSX400<br>Compact ComPacT NSX630<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>Easypact EasyPact CVS400<br>Easypact EasyPact CVS630<br>Compact ComPacT INS<br>Compact Compact INV |
| Antall poler                    | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antall pr. sett                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monteringsposisjon              | Høyre-vinklet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Teknisk data

|                    |       |
|--------------------|-------|
| [In] merkestrøm    | 630 A |
| Senteravstand fane | 45 mm |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3,7 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 13 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 16,3 cm  |
| Package 1 Weight         | 665 g    |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 6        |
| Pakke 2 Høyde            | 11,8 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 19,6 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 35,3 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 4,186 kg |
| Enhetsstype pakke 3      | S03      |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Antall enheter i pakke 3 | 12       |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 8,794 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 4                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning            | No                                                  |