

Frontplate for NSX100/250 pluginn/ kipp-Horisontal-4 moduler- PrismaSeT G-600mm felt

El-nummer:
2442476

LVS03290

EAN: 3606481872005

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Teksturert Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Vekt	0,8 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4
----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 cm
Pakke 1 Bredde	21,3 cm
Pakke 1 Vekt	51,5 cm
Package 1 Weight	811,0 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,5 cm
Pakke 2 Bredde	22,2 cm
Pakke 2 Lengde	53,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,345 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	33,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	22,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.