



Funksjonsmodul for Tesys modell U.

El-nummer:
4170199 LUFDH11

EAN: 3389119200356

Produktdata

Serie	TeSys
Kortnavn på utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Function module
Produktkompatibilitet	LUCB LUCD

Teknisk data

Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
main function available	Termisk overbelastning signalering og manuell reset
Hjelpkontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Feilsignale	LED front panel
[Us] Merkespenning	24...240 V DC 24...240 V AC
Strømforbruk	7 mA på 24 V DC 1.1 mA på 240 V AC
Diskret produksjon egenskaper	1 NO + 1 NC (AC-15) på 230 V - strøm: 400 VA - elektrisk levetid: 100000 sykluser 1 NO + 1 NC (DC-13) på 24 V - strøm: 50 W - elektrisk levetid: 100000 sykluser
[Ith] Termisk strøm friluft	2 A på <70 °C
kortslutningsvern	2 A sikring gG i samsvar med IEC 60947-5-1
inngangstype	Remote reset - kabel tverrsnitt: 0,2...1,5 mm² <500 m - relativ impedans: 50 Ohm 52,8 mH - kabelkapasitet: 0,093 nF
Senteravstand fane	5,08 mm
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm² stiv uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...1 mm² fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5...1 mm² fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	0,5...0,6 N.m - med skrutrekker 3,5 mm flat
Vekt	0,06 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,3 cm
Pakke 1 Bredde	4,7 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,346 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.