



SD Kontakt Lavnivå For Manuell Uttrekkba

El-nummer:
4320615 33803

EAN: 3303430338031

Produktdata

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn på utstyr	SD
Applikasjon	Effektbryter status overvåking
Kompatibel med	Compact Compact NS630b...1600
Signalkontakt type	1 NO/NC

Teknisk data

Lokal varsling	Utkoblingsindikator for rele: utkoblingsindikator
Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Bryteevne (A)	AC-12: 5 A at 24 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 48 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 110 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 480 V AC 50_60_HZ AC-15: 3 A at 24 V AC 50_60_HZ AC-15: 3 A at 48 V AC 50_60_HZ AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50_60_HZ AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50_60_HZ AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50_60_HZ AC-15: 1 A at 480 V AC 50_60_HZ DC-12: 5 A at 24 V DC 50_60_HZ DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50_60_HZ DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50_60_HZ DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimum belastning	1 mA på 4 V DC
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	15,0 cm
Package 1 Weight	109,0 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.