



Frontplate for NSX100/250 med Vigimodul-horizontal montasje-for PrismaSeT G-4moduler-for 850mm felt

El-nummer:
2442480 LVS03295

EAN: 3606481871985

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,34 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll vertikal 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4
----------------	---

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	20,0 cm
Pakke 1 Vekt	75,0 cm
Package 1 Weight	1,39 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,0 cm
Pakke 2 Bredde	22,0 cm
Pakke 2 Lengde	76,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,735 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	34,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	99,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.