



## Spenningsuttak-Linergy skinner, M10-skru-for 2 klips 6.35 mm, sett a 20-PrismaSeT P

El-nummer:  
2442732

LVS04229

EAN: 3606481866776

### Produktdata

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Linergy                                                                                       |
| Produktspekter                  | Linergy LGYE                                                                                  |
| Produkt eller type komponent    | Spenningsuttaks                                                                               |
| Tilbehør / separat del kategori | Samleskinne tilbehør                                                                          |
| Kompatibel med                  | PrismaSeT PrismaSeT P skap<br>PrismaSeT Prisma iPM M skap<br>Linergy Linergy LGYE samleskinne |
| Produktkompatibilitet           | Linergy samleskinne                                                                           |
| Anvendes til                    | Skinne                                                                                        |

### Teknisk data

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| skap - utstyrstilkobling | M10 bolt            |
| Tilkoblingsklemmer       | 2 Faston terminaler |
| Antall pr. sett          | Sett á 20           |
| Høyde                    | 9,5 mm              |
| Bredde                   | 17,5 mm             |
| Dybde                    | 0,84 mm             |
| Vekt                     | 0,08 kg             |
| Farge                    | Naturfarget         |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 72,000 g  |
| Enhets type pakke 2      | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 100       |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pakke 2 Vekt             | 7,500 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P06       |
| Antall enheter i pakke 3 | 400       |
| Pakke 3 Høyde            | 27,500 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 80,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 37,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No