

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Samleskinneblokk-Liner gy FC(Polypact)-uten tilkobling-for vertikal fast NSX100/250-4P- PrismaSeT P

El-nummer:  
2442758

LVS04408

EAN: 3606481870681

### Produktdata

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Serie                           | Linergy                    |
| Produktspekter                  | Linergy                    |
| Produkt eller type komponent    | Enhetsmater                |
| Produktnavn                     | Linergy FC                 |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør        |
| Kompatibel med                  | PrismaSeT PrismaSeT P skap |

### Teknisk data

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| installation description | Kapsling - bredde 650 mm |
| Antall enheter           | 3 ( 4P)                  |
| Antall poler             | 4P                       |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installert utstyr              | Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon<br>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon<br>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon |
| Montering                      | Montasjeplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monteringsanvisning            | Horisontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 750 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 675 A på 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ue] merkespenning             | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ipk] rangert peak tåle strøm  | 50 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I²t ved aktivering             | 25000000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tillatt strøm                  | 675 A på 40 °C<br>615 A på 60 °C<br>570 A på 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilkoblingsklemmer             | Outgoer: plugg inn ( fase / nøytral ) , 3 kurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standarder                     | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktsertifikater            | ASTA<br>KEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antall pr. sett                | Sett å 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 440 mm |
| Høyde  | 132 mm |
| Dybde  | 235 mm |
| Vekt   | 8 kg   |
| Farge  | Sort   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 24,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 46,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 4,488 kg |
| Enhetsstype pakke 2      | P12      |
| Antall enheter i pakke 2 | 42       |
| Pakke 2 Høyde            | 103,0 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 200,0 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                        |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| Halogenfri status                | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri                          | Ja                               |
| Silikonfritt                     | Ja                               |

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label            |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |