

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Toroid-lukket type-TB120 for VigiPacT RHB-B klasse Jordfeilrele-120mm lysåpning- In=250A

EI-nummer:
1602937

LV481013

EAN: 3606489913038

Produktdata

Serie	VigiPacT
Kortnavn på utstyr	TB120
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrøm
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	VigiPacT RHB jordfeilrele VigiPacT RHB kabelsett
strømtrafo type	B type lukket toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ 0...2000 Hz
[Icw] kort-tids/kortslutningsmerkestrøm	25 kA for 0.5 s
Korttids differanse kortslutningsstrøm (Icw)	36 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[Uij] Isolasjonsspenning	800 V
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impuls spenning	8 kV
Monteringsmetode	Fast (tett bakplate)
Tilkoblingsklemmer	Prefabrikeret tilkobling
Diameter	Indre: 120 mm
Vekt	1,460 kg
høyde	225 mm
Bredde	188 mm
Dybde	96 mm

Miljø

IP-grad	Kropp: IP40 Plugg: IP20
Miljødata	Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56 Varmedamp ute av drift (4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52
Forurensninggrad	Nivå 2 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring -25...70 °C

Standarder IEC 60947-2

Produktsertifikater CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1 PCE

Antall enheter i pakke 1 1

Pakke 1 Høyde 17,500 cm

Pakke 1 Bredde 23,500 cm

Pakke 1 Vekt 31,500 cm

Package 1 Weight 1,838 kg

Enhetsstype pakke 2 S04

Antall enheter i pakke 2 3

Pakke 2 Høyde 30,000 cm

Pakke 2 Bredde 40,000 cm

Pakke 2 Lengde 60,000 cm

Pakke 2 Vekt 6,190 kg

Enhetsstype pakke 3 P06

Antall enheter i pakke 3 12

Pakke 3 Høyde 75,000 cm

Pakke 3 Bredde 60,000 cm

Pakke 3 Lengde 80,000 cm

Pakke 3 Vekt 29,760 kg

Garantiperiode

Garanti 18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.



[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

