


Kuppelboks

KUK



KUK

Kuppelboks

Produktnummer: 97055001

E-nummer: 1226541

Dimensjoner: 90 x 40 x 55 mm

Kuppelboks, som takuttak og vegg-tak kobling i plasstøpt betong eller stor panelkonstruksjon, med beskyttelsesklasse IP00, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri, Antall 45° innsettinger: 8

Limfeste eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M25



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP00
Egnet for:	Betongkonstruksjon
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	90 mm
Lengde:	40 mm
Høyde:	55 mm
Vekt:	0.03 kg

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Limfeste eller spikerfeste
-----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180189
ETIM-klasse:	EC002601

Sales Information

Tolltariffnummer:	39269097
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[97022001 - RVB 20 - Rørkobling](#)

[97022501 - RVB 25 - Rørkobling](#)

[97023201 - RVB 32 - Rørkobling](#)

[97024001 - RVB 40 - Rørkobling](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Krympetang](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Krympetang](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Krympetang](#)

[97881401 - IBT STE-LST/14 - Krympeinnsats](#)

[97881801 - IBT STE-LST/18 - Krympeinnsats](#)

[97882301 - IBT STE-LST/23 - Krympeinnsats](#)

[97883001 - IBT STE-LST/30 - Krympeinnsats](#)

[97883901 - IBT STE-LST/39 - Krympeinnsats](#)

[97891001 - IBT STE-LZA 10 - Krympeinnsats](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Krympeinnsats](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Krympeinnsats](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Krympeinnsats](#)

[97893001 - IBT STE-LZA 30 - Krympeinnsats](#)

[97915501 - WED - Ekspansjonsdor](#)

Kabelgjennomføring

$6x \leq \varnothing 22,5 \text{ mm}$

