

Multiboks

HW 065 H



HW 065 H

Multiboks

Produktnummer: 92026501

E-nummer: 1226550

Dimensjoner: 68 x 68 x 65 mm

Hulvegg-apparatkoblingsboks, flammebestandig og halogenfri, med forstørret tilkoblingsområde, universalboks for platetykkelser 1 - 40 mm, med hullverktøy, apparatskrueavstand 60 mm, halogenfri

borehull Ø 68 mm, 65 mm dybde, med støpte, patenterte kombibroer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	hvit
-----------------	------

Dimensjoner

Bredde:	68 mm
Lengde:	68 mm
Høyde:	65 mm
Innvendig høyde:	63 mm
Vekt:	0.0263 kg

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902170852
------	---------------

Sales Information

ETIM-klasse:	EC002601
Tolltariffnummer:	39269097
MOQ:	80

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[97910501 - ES-10 - Monteringsskrue](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskrue](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskrue](#)