

Koblingsboks

VBK



VBK

Koblingsboks

Produktnummer: 97069001

E-nummer: 1226542

Dimensjoner: 95 x 90 x 50 mm

Koblingsboks, som vegg-/takoverføring i stor panelkonstruksjon, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

membran for perforering, Tetningsområde M16 - M25



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| Beskyttelsesart: | IP30 |
| Egnet for: | Betongkonstruksjon |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Dimensjoner

| | |
|---------|-----------|
| Bredde: | 95 mm |
| Lengde: | 90 mm |
| Høyde: | 50 mm |
| Vekt: | 0.0586 kg |

Materialeegenskaper

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | - % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |

Sales Information

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN: | 4013902200283 |
| ETIM-klasse: | EC002601 |
| Tolltariffnummer: | 39269097 |
| MOQ: | 1 |

Materiale

| | |
|---------------------|--------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel: | Polypropylen |

Tilbehør

[97910001 - VD 75 - Skrulokk](#)

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[97022001 - RVB 20 - Rørkobling](#)

[97022501 - RVB 25 - Rørkobling](#)

[97023201 - RVB 32 - Rørkobling](#)

[97024001 - RVB 40 - Rørkobling](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Krympetang](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Krympetang](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Krympetang](#)

[97881401 - IBT STE-LST/14 - Krympeinnsats](#)

[97881801 - IBT STE-LST/18 - Krympeinnsats](#)

[97882301 - IBT STE-LST/23 - Krympeinnsats](#)

[97883001 - IBT STE-LST/30 - Krympeinnsats](#)

[97883901 - IBT STE-LST/39 - Krympeinnsats](#)

[97891001 - IBT STE-LZA 10 - Krympeinnsats](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Krympeinnsats](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Krympeinnsats](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Krympeinnsats](#)

[97893001 - IBT STE-LZA 30 - Krympeinnsats](#)

[97915501 - WED - Ekspansjonsdor](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)

Kabelgjennomføring

$3x \leq \varnothing 28,3 \text{ mm}$

