

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 Tilkoblingsadapter

Stat: 04.10.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - Tilkoblingsadapter RiLine Compact

For tilkobling av runde kabler.

Funksjoner

Art.nr	SV 9635.210
Virkemåte	For innmating av kortet
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 7035
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Henvisning til best.nr.	Kan brukes som innmating midt på eller som langsforbinder av to rekkemonterte kort
Driftsstrøm maks.	125 A
Måledriftsspenning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe/nede
Elektriske verdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	6 - 50 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	6 - 50 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	6 - 50 mm ²
Tilkobling av runde kabler, entrådet	6 - 50 mm ²
Tilkobling for rundkabel	AWG 1 - 10

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 160 mm Dybde: 92,5 mm
-------------	--

Pakkeenhet	4 stk.
------------	--------

Nettovekt	1.12
-----------	------

Bruttovekt	1.183
------------	-------

Kobberandel (kg / stk.)	0.04
-------------------------	------

Tolltariffnummer	85369010
------------------	----------

EAN	4028177934603
-----	---------------

ETIM 9	EC001531
--------	----------

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---