

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.310 Blue e IoT adapter

Stat: 04.10.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.310 - Blue e IoT adapter

Sammen med IoT-grensesnittet (3124.300) muliggjør adapteren intelligent sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien.

Funksjoner

Art.nr	SK 3124.310
Produktbeskrivelse	Sammen med IoT-grensesnittet muliggjør adapteren intelligent sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien.
Fordeler	Digitalisering og sammenkobling gir store muligheter for ethvert foretak. I forbindelse med IoT-grensesnitt (3124.300) er det enkelt å realisere tilkobling av kjøleaggregater i serien Blue e til Industri 4.0-miljøer, uten at man behøver å ty til automatiseringslogikken. Plug and run: Konfigurasjon og igangsetting av IoT-grensesnittet skjer raskt, komfortabelt og helt uten programmering ved hjelp av den integrerte webserveren. Tilstandsovervåking av opptil 10 kjøleaggregater i master/slave-gruppen
Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Front: RAL 9005 Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Blue e IoT adapter Kort installasjons- og betjeningsveiledning Montasjevinkel Festemateriell Sub-D på RJ11 forbindelseskabel, lengde 150 mm Montasjeklips for feste av DIN-skinne
Grensesnitt	1 x Modbus RTU 1 x grensesnitt kjøleaggregat

Funksjoner

Pakker for best.nr.	3303.5/6xx
	3304.5/6xx
	3305.5/6xx
	3328.5/6xx
	3329.5/6xx
	3332.5/6xx
	3361.5/6xx
	3366.5/6xx
	3377.5/6xx
	3307.7xx
	3310.7xx
	3382.5/6xx
	3359.5/6xx
	3383.5/6xx
	3273.500
	3384.5/6xx
	3385.5/6xx
	3386.5/6xx
	3387.5/6xx
	9776.550

Dimensjoner	Bredde: 80 mm
	Høyde: 30 mm
	Dybde: 40 mm

Driftstemperaturområde	0 °C...55 °C
------------------------	--------------

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 30
----------------------------------	-------

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

Nettovekt	0.18
-----------	------

Bruttovekt	0.2
------------	-----

Tolltariffnummer	85234920
------------------	----------

EAN	4028177939059
-----	---------------

ETIM 9	EC001099
--------	----------

ETIM 8	EC001099
--------	----------

ECLASS 8.0	27143136
------------	----------

Godkjenninger

Sertifikater

EAC

Forklaringer

Samsvarserklæring