


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.501

Rekkemonteringblokk, innvendig

Stat: 04.10.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.501 - Rakkemonteringblokk, innvendig for VX, VX IT

Fleksibel posisjonering og kan monteres helt rundt på monteringsstedet. Montering på siden gir en fluktende flate til profilen som kan overbygges.

Funksjoner

Art.nr	VX 8617.501
Fordeler	Montering på siden gir en fluktende flate til profilen som kan overbygges og man unngår dermed kollisjoner med innebygde enheter Kan monteres helt rundt på monteringsstedet
Materiale	Støpt sink
Leveringsomfang	Rakkemonteringblokk, innvendig Pakning Inkl. festemateriell
Henvisning	For å legge til skap med bredde/dybde >800 mm ved rekkemontering, kreves det 2 pk. for montering
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	0.822
Bruttovekt	0.86
Tolltariffnummer	76169990
EAN	4028177919334

Funksjoner

E-Number Sweden	E3465118
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------