

PRODUKTDATABLAD

SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT

SENSOR DIRECT ACCESSORIES | Adapter for utenpåliggende installasjoner



Bruksområder

- Åpne kontorplasser
- Møte-, lager- og pauserom
- Klasserom
- Trappeganger

Produktfunksjoner

- Muliggjør overflatemontering eller innfelt takmontering

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	0 V
-------------------	-----

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	87,00 mm
Bredde	87,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	87.00 mm
Høyde	45,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	45.00 mm
Diameter	75,00 mm
Produktvekt	50,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polykarbonat (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-40...+70 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-40...+70 °C

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025
--------------------	---------------------------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Installasjons type	Utenpåliggende montering

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelsesklasse	II
--------------------	----

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
------------------------------	--------------

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert MCU SELECT DIRECT AND SENSOR DIRECT
	Juridisk informasjon	App Download guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854485770	Folding box 1	100 mm x 60 mm x 100 mm	67.00 g	0.60 dm ³
4099854485787	Shipping box 10	320 mm x 220 mm x 125 mm	987.00 g	8.80 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.