

Spesifikasjoner



El-nummer:

1289506

INS52120

EAN: 3606489818944

Serie	Unica
product type	Gulvboks
Applikasjon	Stikkontakter
Installasjonssystem	Gulvboks
gulvtype	Hevet gulv I-hulromgulv Hollow core floor
form på gulvboks	Rektangulær
colour	Grå

Enhetens utseende	Komplett produkt
kompatibilitet	Unica outlet - 45 mm x 45 mm Unica outlet - 45 mm x 90 mm
Størrelse	Kapsling: M
Montering av enhet	Gulvmontert
Festemetode	Klipses på Strain relief
Number of devices (45 x 45 mm)	4
Antall moduler	8 moduler
product material	Plast børstet overflate
Høyde	70 mm
Bredde	200 mm
Dybde	200 mm

IK beskyttelsesklasse	IK08
IP-grad	IP24
Marked	Kommersiell Kontorbygg Skole

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,200 cm
Pakke 1 Lengde	23,500 cm
Pakke 1 Vekt	1,156 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,323 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	144,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	3b5b5169-e01c-40a5-a657-50733c260ab0
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No