

## Spesifikasjoner



## El-nummer:

1222857

ISM14501P

**EAN: 3606480683145**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie                 | OptiLine         |
| Installasjonssystem   | Mini kanal       |
| product type          | Innvendig hjørne |
| trunking type         | Mini kanal       |
| D_RANGE_COMPATIBILITY | OptiLine         |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| kanalmaterial         | Plast                 |
| Fargetone             | Polarhvit ( RAL 9003) |
| trunking dimension    | 18 x 45 mm            |
| Festemetode           | Klipses på            |
| Materiale             | PC/ABS                |
| quantity per package  | Sett á 10             |
| operating temperature | -5...60 °C            |
| Lengde                | 45 mm                 |
| Høyde                 | 47 mm                 |
| Bredde                | 45 mm                 |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Standarder            | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP-grad               | IP40                                              |
| IK beskyttelsesklasse | IK07                                              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,500 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 4,500 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 4,700 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 8,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 13,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 14,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 90,000 g  |
| Enhetsstype pakke 3      | S04       |
| Antall enheter i pakke 3 | 300       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 3,439 kg  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| Halogenfri status                | Product contains halogen above thresholds                         |
| PVC-fri                          | Ja                                                                |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon       |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 0                                                   |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                  | No                                                  |