

Spesifikasjoner



El-nummer:

1289507

INS52121

EAN: 3606489818951

Serie	Unica
product type	Gulvboks
Applikasjon	Stikkontakter
Installasjonssystem	Gulvboks
gulvtype	Hevet gulv I-hulromgulv Hollow core floor
form på gulvboks	Rektangulær
colour	Grå

Enhetens utseende	Komplett produkt
kompatibilitet	Unica outlet - 45 mm x 45 mm Unica outlet - 45 mm x 90 mm
Størrelse	Kapsling: M
Montering av enhet	Gulvmontert
Festemetode	Klipses på Strain relief
Number of devices (45 x 45 mm)	4
Antall moduler	8 moduler
product material	Metall børstet overflate
Høyde	82 mm
Bredde	200 mm
Dybde	200 mm

IK beskyttelsesklasse	IK09
IP-grad	IP24
Marked	Kommersiell Kontorbygg Skole

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,500 cm
Pakke 1 Lengde	23,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,158 kg
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,079 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No