

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman - sadel - TKS-ER C4 40 mm - metall - sett à 50

El-nummer:
1323860 2390430

EAN: 7315882390433

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Enkel klemme
Kortnavn på utstyr	TKS-ER
Applikasjon	Montering av et rør eller kabel
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett à 50

Teknisk data

festemetode	skrue
Cable type	1 x pipe 40 mm Kabel 40 mm
Installasjonstype	Utendørs
form	2 eliptisk hull: 8 x 5 mm
materiale	rustfritt stål AISI 304, C4
Høyde	40 mm
Bredde	76 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,0106 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,200 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Lengde	13,700 cm
Pakke 1 Vekt	730,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	13,400 cm
Pakke 2 Lengde	13,300 cm
Pakke 2 Vekt	659,000 g
Enhetsstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	600
Pakke 3 Høyde	29,600 cm
Pakke 3 Bredde	38,000 cm
Pakke 3 Lengde	31,800 cm
Pakke 3 Vekt	9,230 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No