



Bevegelsesvakt 120 Ip55 Vegg Ph

El-nummer:

1412366

CCTR1PA04

EAN: 3606480217012

Produktdata

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Applikasjon	Belysning
Sensor type	PIR
lasttype	Glødelampe: 1000 W, AC Lavspent halogenlampe med trådviklet trafo: 500 VA Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 250 VA Lysrør: 200 VA, AC Kompakt lysrør: 3 x 23 W, AC Kapasitiv: : 6 A, 21 µF, AC Kapasitiv: : 10 A, 14 µF, AC Halogenlampe: 900 W, AC
Fargenyanse	Hvit
Forpakning	Blister
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

Teknisk data

Tilkoblinger	Skrutilkobling
[Ue] merkespenning	220...240 V AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
maks last W	1000
[Ue] merkespenning	220...240 V
Utgangsstrøm	10 A
Driftssyklus	30 minutter
Innstillinger	Tidsjustering Lysfølsomhet kan justeres
Tidsforsinkelse	3 s...30 min
Justering av lysintensitet	5...2000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0...120 °
detection range	Front: 12 m
Materiale	PC (polykarbonat) høyglans
Montering av enhet	Overflate
monteringshøyde	2,5 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP55
Omgivelsestemperatur drift	−15...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	17,400 cm
Pakke 1 Lengde	23,800 cm
Pakke 1 Vekt	336,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,064 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	288
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	96,768 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.