



Oppheng justerbart m/wire

El-nummer:
1219261 KBA40ZFSU

EAN: 3606480000614

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Brakett
Produktkompatibilitet	KBA
montering av festeutstyr	Universal festebrakett og stålvaier
maksimal belastning	60 kg
Antall pr. sett	Sett å 10

Teknisk data

Tilbehør / separat del kategori	Feste tilbehør
Bredde	39 mm
Dybde	22 mm
Vekt	105 g

Miljø

Standarder	IEC 61439-6
------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	18,000 cm
Pakke 1 Lengde	23,000 cm
Pakke 1 Vekt	103,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,000 cm
Pakke 2 Bredde	20,000 cm
Pakke 2 Lengde	22,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,032 kg
Enhetsstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	20,000 cm

Pakke 3 Bredde	20,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,150 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.