



Thorsman CYB Masteruttak 2-veis Plint vurdert vindu PC/ABS Alu-Metal

EI-nummer:
1202429

5940023

EAN: 7332418015486

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
inkludert utstyr	push-in adapter
Fargetone	Aluminium metallic
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Merkelapprote Endestykke Strekkavlastning Beskyttelsesdeksel
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V
antall strømuttak	2 x 2P + J med barnevern, Sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Plugge inn slave uttaket
Tilkoblinger	Flatstift for skjøtehylse
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	160 mm
Høyde	84 mm
Bredde	39 mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	19,700 cm
Pakke 1 Lengde	24,900 cm
Pakke 1 Vekt	138,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.