

Produktdatablad

Spesifikasjoner



PLUGG 3L+N M/STIKK 2P+PE

El-nummer:
1219434

KBC16DCP1

EAN: 3606480002335

Produktdata

Serie	Canalis
Produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Konektor
Applikasjon	Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømskinne polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE
Type vern	Sikring
Type sikring	Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
uttaksenhet konnektortype	Med fast polaritet
Uttaksenhet stikkontakt beskrivelse	NF 2P+E 10/16 A 250V
Tilgjengelig utstyr	Sikring medfølger ikke
Farge	Grå (RAL 7035)

Teknisk data

[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Bredde	160 mm
Dybde	53 mm
Høyde	68 mm
Vekt	90 g
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,200 cm
Pakke 1 Lengde	17,600 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.