

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Modul kabel 6m - 1,5 mm² - Vinklet - Hvitt

El-nummer:
1289598

INS44295

⚠ Utgikk: 15. aug. 2025

EAN: 3606489820268

⚠ Utgått

Produktdata

Produktspekter	Unica System+
Serie	Unica
Produkt eller type komponent	Kabel
plugg standard	CEE 7/7P
Fargetone	Hvit

Teknisk data

Monteringsmetode	Plugg inn
Anvendes til	Desk modular unit
Type kabel	Power supply cable
Tilkoblingstype	GST 18i3 hun
Monteringsanvisning	Vinklet
Antall kabler	3 kabel (kabler) 1,5 mm ²
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Ledermateriale	Stål
Isolasjonsmateriale for kabel	PA (polyamide)
Kabelens ytre diameter	8,3 mm
Kabellengde	6 m
Høyde	55 mm
Bredde	38 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	28,000 cm
Pakke 1 Lengde	30,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	645,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,263 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative







