

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman TP4 plast plugg, pakke av 50 stk (Grønn)

El-nummer:
1380446

IMT48001

EAN: 3606480619496

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn på utstyr	TP
bordiameter	12 mm betong 10 mm ALC betong
Minimum drilling depth	65 mm
Skrue diameter	8...10 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Teknisk data

Praktisk lastekapasitet	Shear: 3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,5 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 25 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 300 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 200 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Grønn
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	12 mm
Lengde	60 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett å 50
Salg per udelelig kvantitet	10

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	1,200 cm
Pakke 1 Lengde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	234,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	500
Pakke 2 Høyde	13,000 cm
Pakke 2 Bredde	45,000 cm
Pakke 2 Lengde	19,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,364 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	31500
Pakke 3 Høyde	104,400 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	170,130 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No