



## Mureva støpsel - rett - 125 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67

El-nummer:  
1501645 81391

EAN: 3303430813910

### Produktdata

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Mureva       |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn på utstyr           | Mureva plug  |
| Plugg, Stikkontakt kategori  | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Teknisk data

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll | Rett                                    |
| [In] Merkestrøm                       | 125 A                                   |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                             |
| Nettverksfrekvens                     | 50_60_HZ                                |
| jordingspunkt,mot klokka              | 9 t                                     |
| Plugg, stikkontakt materiale          | Kapsling: selvslukkende teknisk polymer |
| Kontaktmateriale                      | Pins: fornikklet messing                |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                              |
| Kabelverrsnitt                        | 16...70 mm²                             |
| Kabelens ytre diameter                | 26...48 mm                              |
| Kabelinngang                          | Nippel                                  |
| Gjengetype                            | Pg 48                                   |
| Vekt                                  | 1,323 kg                                |
| Høyde                                 | 325 mm                                  |
| Bredde                                | 131 mm                                  |
| Dybde                                 | 131 mm                                  |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035)                         |
| spennings farge                       | Blå                                     |

### Miljø

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Standarder | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1   |
| IP-grad    | IP67 i samsvar med IEC 60529 |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 12,9 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 12,9 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 30,6 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 1,514 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 50                                 |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 33                                                                                                                                                                                                             |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                  | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |