



## Mureva uttak stor veggblokk - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67

EI-nummer:  
1501686 81694

EAN: 3303430816942

### Produktdata

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Mureva             |
| Produkt eller type komponent | Kontakt            |
| Kortnavn på utstyr           | Mureva stikkontakt |
| Plugg, Stikkontakt kategori  | Lav spenning       |
| Antall poler                 | 3P + E             |
| Type nettverk                | AC                 |
| Standard plugg               | Industriell        |

### Teknisk data

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Panelmontert                                                                 |
| Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll | Rett                                                                         |
| [In] Merkestrøm                       | 125 A                                                                        |
| [Ue] merkespenning                    | 380...415 V                                                                  |
| Nettverksfrekvens                     | 50_60_HZ                                                                     |
| jordingspunkt,mot klokka              | 6 t                                                                          |
| Plugg, stikkontakt materiale          | Kapsling: selvslukkende teknisk polymer                                      |
| Kontaktmateriale                      | Pins: rustfritt stål<br>Ermer: fornikklet messing<br>Springs: rustfritt stål |
| Tilkoblinger                          | Løs festeskruer                                                              |
| Kabelverrsnitt                        | 16...70 mm²                                                                  |
| Vekt                                  | 1,17 kg                                                                      |
| Basisdimensjon                        | 110 x 114 mm                                                                 |
| Høyde                                 | 114 mm                                                                       |
| Bredde                                | 129 mm                                                                       |
| Dybde                                 | 161 mm                                                                       |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035)                                                              |
| spennings farge                       | Rød                                                                          |

### Miljø

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Standarder | EN 60309-2<br>EN 60309-1     |
| IP-grad    | IP67 i samsvar med IEC 60529 |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 13,7 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 15 cm     |
| Pakke 1 Lengde           | 17 cm     |
| Pakke 1 Vekt             | 1,272 kg  |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 14,701 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 52                                 |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning            | No                                                  |