

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Mureva skjøtekontakt - rett - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67

El-nummer:  
1501670 81494

EAN: 3303430814948

### Produktdata

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Mureva             |
| Produkt eller type komponent | Wander socket      |
| Kortnavn på utstyr           | Mureva stikkontakt |
| Plugg, Stikkontakt kategori  | Lav spenning       |
| Antall poler                 | 3P + E             |
| Type nettverk                | AC                 |
| Standard plugg               | Industriell        |

### Teknisk data

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll | Rett                                                                         |
| [In] Merkestrøm                       | 125 A                                                                        |
| [Ue] merkespenning                    | 380...415 V                                                                  |
| Nettverksfrekvens                     | 50_60_HZ                                                                     |
| jordingspunkt,mot klokka              | 6 t                                                                          |
| Plugg, stikkontakt materiale          | Kapsling: selvslukkende teknisk polymer                                      |
| Kontaktmateriale                      | Pins: rustfritt stål<br>Ermer: fornikklet messing<br>Springs: rustfritt stål |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                                                                   |
| Kabelverrsnitt                        | 16...70 mm²                                                                  |
| Kabelens ytre diameter                | 26...48 mm                                                                   |
| Kabelinngang                          | Nippel                                                                       |
| Gjengetype                            | Pg 48                                                                        |
| Vekt                                  | 1,6 kg                                                                       |
| Høyde                                 | 131 mm                                                                       |
| Bredde                                | 131 mm                                                                       |
| Dybde                                 | 325 mm                                                                       |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035)                                                              |
| spennings farge                       | Rød                                                                          |

### Miljø

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2 |
|------------|----------------------------|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP67 i samsvar med IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1              |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 12,800 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 12,800 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 33,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 1,605 kg  |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 8,513 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 25                                 |
| Miljøinformasjon                                                                                  | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                   |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                                                                                                  |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |