

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Kanal to brett, Thorsman, INKA U161-2/72, aluminium, hvit

El-nummer:  
1280308

5510013

EAN: 7315880036685

### Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Hvit ( RAL 9016)
Antall pr. sett	10 m

### Teknisk data

Rominndeling	2 kammer
kanaldimensjoner	161 x 72 mm
kanalmaterial	Aluminium
frontåpning	80 mm
festemetode	Av brak Med skruer
Materiale	Aluminium Pulverlakkert
Sideprofiltype	C-profil
Lengde	2500 mm
Høyde	161 mm
Bredde	72 mm

### Miljø

Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet 93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Standarder	EN 50085-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

### Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,300 cm
Pakke 1 Bredde	15,900 cm
Pakke 1 Lengde	250,000 cm

<b>Pakke 1 Vekt</b>	5,100 kg
<b>Enhetsstype pakke 2</b>	PAL
<b>Antall enheter i pakke 2</b>	48
<b>Pakke 2 Høyde</b>	80,200 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 2 Lengde</b>	256,000 cm
<b>Pakke 2 Vekt</b>	335,496 kg

## Garantiperiode

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No