

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Canalis verktøy

El-nummer:
1219439

KBC16ZL20

EAN: 3606480002397

Produktdata

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Forrigling
Kompatibel med	Canalis KBA konektor Canalis KBB konektor Canalis KDP konektor

Teknisk data

Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Applikasjon	For å låse Tap-off unit
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Farge	Hvit
Vekt	2 g
Antall pr. sett	Sett á 20

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Lengde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	1,200 cm
Pakke 2 Bredde	7,400 cm
Pakke 2 Lengde	11,300 cm
Pakke 2 Vekt	400,000 g
Enhets type pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	20,000 cm
Pakke 3 Bredde	19,800 cm
Pakke 3 Lengde	30,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 3 Vekt	19,000 kg
--------------	-----------

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.