



STD400+LED DIN-MONTERT DIMMER

El-nummer:
1475864 CCTDD20017

EAN: 3606480769252

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn på utstyr	STD
Mulige funksjoner	Staircase function Scenefunksjon Automatic load type detection Configurable dimming speed

Teknisk data

Applikasjon	Bygning
lasttype	halogenlampe: <= 400 W glødelampe: <= 400 W fluocompact lamp, dimmes: <= 80 W LED lampe, dimmes: <= 60 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: <= 300 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: <= 400 W
start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	8...230 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 10 hjelpe trykk-knapper uten lys indikasjon, distanse : < 100 m
Bryterapplikasjon	Central off/on
alarmfunksjon	Snooze Våkn opp
Dimmertype	Dimmer med minne
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,300 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Lengde	3,300 cm
Pakke 1 Vekt	126,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	86
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,328 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketaking

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.