

Produktdatablad

Spesifikasjoner



U56 STREKKAVLASTER HVIT

El-nummer:
1245079

IMT36084

EAN: 3606485135861

Produktdata

Produktspekter	Mureva
Designnavn	Mureva U56
Produkt eller type komponent	Strekkavlastning
Fargenyanse	Hvit
Antall pr. sett	10 stk.

Teknisk data

Anvendes til	For up to Ø 14 mm cable
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	27 mm
Bredde	46 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,0079 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,300 cm
Pakke 1 Bredde	5,600 cm
Pakke 1 Lengde	4,400 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 g
Enhets type pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	27,800 cm
Pakke 2 Lengde	34,800 cm
Pakke 2 Vekt	8,624 kg
Enhets type pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	4000

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 3 Høyde	60,000 cm
Pakke 3 Bredde	75,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	44,160 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No