


Spesifikasjoner



1213519

IMT36049

EAN: 3606485113289

Produktspekter	Multifix
Produkt eller type komponent	Cabinet sleeve
Produktspesifikk applikasjon	For connection of rigid and flexible conduits to a cabinet
Antall pr. sett	Sett á 10

anvendes til	For Ø 50 mm conduit diameter: 20 mm threaded
Diameter	50 mm

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,100 cm
Pakke 1 Lengde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	48,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	41,200 cm
Pakke 2 Bredde	38,400 cm
Pakke 2 Lengde	29,400 cm
Pakke 2 Vekt	2,766 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1200
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	105,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	80,088 kg

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	11
---	----

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	34
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No