

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Stikk for DIN skinne 16A m/LED

El-nummer:
1513104 A9A15035

EAN: 3606480097799

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iPC
Produkt eller type komponent	Modular socket-outlet
Kortnavn på utstyr	iPC
Antall poler	2P + E
Standard plugg	Tysk

Teknisk data

[In] Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC 50_60_HZ
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
9 mm polbredde	5
Høyde	84 mm
Bredde	45 mm
Dybde	63 mm
Vekt	98 g
Farge	Hvit
Lokal varsling	LED voltage presence indicator light levetid: 100000 t
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 6 mm² fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 10 mm² stiv
Avmantlingslengde	13 mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.m

Miljø

Standarder	VDE 0620
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring -40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Lengde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	101,500 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,000 cm
Pakke 2 Lengde	24,000 cm
Pakke 2 Vekt	550,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	75
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,660 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	26
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketaking	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.