



Thorsman TP14 plast plugg, pakke av 10stk (GRÅ)

El-nummer:

1380451

IMT38063

EAN: 3606480335037

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn på utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
bordiameter	14 mm betong
Minimum drilling depth	78 mm
Skrue diameter	10...12 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Teknisk data

Praktisk lastekapasitet	Shear: 4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 2,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 400 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 250 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Grå
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	14 mm
Lengde	70 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 10
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,0075 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,700 cm
Pakke 1 Bredde	1,500 cm
Pakke 1 Lengde	6,900 cm
Pakke 1 Vekt	6,000 g
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	12000

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	105,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	111,768 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No